

2022 EFウェア



空調風神服®



史上最大風量
PRO仕様ファン登場

空調風神服[®] が選ばれる理由

ファン

特許取得ななめファン

風向きを変えられる ななめ設計

ファンを回転させて取り付けることで
胸方向や背中方向など必要に応じて
気流を変えることができます。



プロペラ清掃可能



△水洗いは出来ませんのでご注意ください。

アウターカバーを取り
外してプロペラ部分を
直接清掃できます。

※ファンリングが外れた状態でない
と、アウターカバーは外れません。



お手入れ方法は
Webで解説中！

バッテリー

● MADE IN JAPAN 日本国内製

☆ソフトケース・充電器は中国製です。

Sマーク取得

第三者認証機関 (UL Japan) によって製品試験及び工場の品質管理の調査を行い
電気用品安全法 (PSE マーク) の適合はもちろん、より安全性の高い電気製品
として認証を受けておりますので、安心してお使いいただけます。



Bluetooth 通信で スマホアプリ連動

アプリをダウンロードしペアリングをすれば
電源の ON/OFF、風量の調整、バッテリー残量の確認が可能です。



アプリの
使い方動画



ウェア

充実のラインナップ

様々なシーンで着用いただけるよう数多くのデザインをご用意しております。



カスタマーサポートセンター

ご購入後も安心してお使いいただけるようカスタマーセンターを設置しています。
お客様の様々なご質問で相談だけでなく、急なトラブルにも丁寧に対応いたします。



リサイクル

JBRCに加盟し、バッテリーのリサイクルを促進しています。



ご使用済みのリチウムイオン電池
は貴重な資源です。廃棄せず
充電式電池のリサイクルにご協力ください。

協力店・協力自治体の
検索もできます



JBRCホームページ

1 端子部の絶縁



出力・入力端子を
テープなどで防ぎ絶縁
してください

2 充電式電池 リサイクルBOXへ



リサイクル協力店・協力自治体で
回収しております
※詳しくはお問い合わせいただいた代理店へ
お問い合わせください。

FAN

全商品¥オープンプライス

史上最大風量

12V: 約4.9m³/min(約81.7ℓ/sec)

PRO

NEW

RD9230H

プロフェッショナル
ハイパワーファンセット
(フラットタイプ)○プロフェッショナルハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個特許
取得

ななめファン

風向きを変えられる
ななめ設計

RD9210H

ハイパワー
ファンセット○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個特許
取得

RD9110H

ハイパワー
ファンセット○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個特許
取得

RD9010H

ハイパワー
ファンセット○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個特許
取得

フラットファン

ウェアから飛び出ない
フラット設計

RD9220H

フラット
ハイパワーファンセット○フラットハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個

RD9120H

フラット
ハイパワーファンセット○フラットハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個

RD9020H

フラット
ハイパワーファンセット○フラットハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個

	プロフェッショナルハイパワーファンセット (フラットタイプ) (RD9230H)	ハイパワーファンセット (RD9210H)	フラットハイパワーファンセット (RD9220H)
ファンの厚さ	38mm		
重量 (ファン1個あたり)	約95g	約100g	約95g
最大風量 (ファン2個の合計値)☆	約4.9m ³ /min(12V駆動時)(約81.7ℓ/sec)	約4.1m ³ /min(12V駆動時)(約68.3ℓ/sec)	
動作時間☆ (RD9290J使用)	約2.5時間 / 約5時間 (12V駆動時) / (9V駆動時)	約4.5時間 / 約9時間 (12V駆動時) / (9V駆動時)	

☆社内測定基準による。

BATTERY

全商品¥オープンプライス

MADE IN JAPAN 日本国内製 ☆1

高電圧
12V

Sマーク取得

所要充電時間
約4時間

難燃 ☆2

Bluetoothで
スマホ遠隔操作ワイヤレス
コントローラー対応USBポート
搭載

簡易防水




NEW

RD9290J

リチウムイオン
バッテリーセット○4セルバッテリー
○充電器
○バッテリーソフトケース特許
取得☆1ソフトケース・充電器は中国製です。
☆2難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

新リチウムイオンバッテリー (RD9290J)

使用ファン			ハイパワーファン (RD9210H, RD9220H)	プロフェッショナル ハイパワーファン (RD9230H)
連続☆ 稼働時間	風量 (3段階切替)	強 (12V)	約4.5時間	約2.5時間
		中 (9V)	約9時間	約5時間
		弱 (6V)	約22時間	約12時間
バッテリー容量			4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V)	

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
☆社内測定基準による。RD9190J リチウムイオン
バッテリーセット○4セルバッテリー
○充電器
※RD9190Jにソフトケースはつきません。RD9090J リチウムイオン
バッテリーセット○4セルバッテリー
○充電器
○バッテリーソフトケース

KU92102

ベスト



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



89 グレー

47 カーキ

KU92181

長袖ブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



10 イエロー

6 シルバー

7 グリーン

KU92182

ベスト



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



10 イエロー

7 グリーン

6 シルバー

KU91490

ベスト



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



69 チャコール

20 キャメル

6 シルバー

KU91400 長袖ワークブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



69 チャコール

6 シルバー

20 キャメル

KU91450 半袖ワークブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



69 チャコール

20 キャメル

6 シルバー

KU91410 フード付長袖ワークブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



20 キャメル

6 シルバー

69 チャコール

KU90550 長袖ワークブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



24 ライトブルー

17 モスグリーン

14 ダークブルー

KU93600 グレンチェック長袖ブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー

59 チャコール

※ご注意
 プリント加工のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
 脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

KU93500 肩パッド付長袖ブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



肩パッド付きで
 ハードな仕事に最適

4 ブルーグレー

47 ディープグリーン

1 サンドベージュ

KU90600 長袖ワークブルゾン



素材 綿100% (厚生地) (胴体のみ裏地付)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



厚生地・裏地付

14 ダークブルー

KU93700 長袖ブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



7 グリーン

89 グレー

24 インディゴ

KU92132

ベスト



素材 綿25% ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92191

長袖ブルゾン



素材 綿25% ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92192

ベスト



素材 綿25% ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92029

長袖シャツ



素材 綿25% ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91600

長袖ブルゾン



素材 綿65% ポリエステル35%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90430

肩パッド付長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90450 長袖ワークブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

WA10450シリーズのパンツとコーディネート可能！



KU93900 長袖ブルゾン

素材 綿64% ポリエステル35%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

WA11921シリーズのパンツとコーディネート可能！



KU94900

長袖ブルゾン

素材 綿70% 複合繊維30%
(ポリエステル)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92036

つなぎ



素材 綿60% ポリエステル40%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92046

つなぎ



素材 綿25% ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L




KU90470 長袖ワークブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

WA10470シリーズのパンツとコーディネート可能！




KU95100

長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU95150


半袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



脇ファン仕様



椅子に座っての作業も
背もたれとファンが干渉しづらく
効率的に風を取り込みます。

KU92242 NEW

ベスト



素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L



69 チャコールカモフラ



4 ブルーカモフラ

KU92252 NEW

フード付ベスト



素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L



7 グリーン



69 チャコール

KU92112

フード付ベスト



素材 ポリエステル100%

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



30 オレンジ



3 ネイビー



10 イエロー

KU92222 NEW

フード付ベスト



素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L



9 ブラック

6 シルバー

KU92122

ベスト



素材 ポリエステル100%

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



20 キャンセル

33 ネイビー

89 グレー

KU96990

ベスト



素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



69 チャコール

6 シルバー

KU95990

ベスト



素材 ポリエステル100%

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



89 グレー

3 ネイビー

KU95950

半袖ブルゾン



素材 ポリエステル100%

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



89 グレー

8 レッド

3 ネイビー

KU95900

長袖ブルゾン



素材 ポリエステル100%

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー

89 グレー

KU90520S フード付スタッフジャンパー

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



収納式フード付き

反射プリント



3 ネイビー

4 ブルー

69 チャコール

6 シルバー

KU91630 袖取り外し長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



17 ライムグリーン

KU91620 袖取り外し長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー

6 シルバー

半袖・長袖
2WAY仕様!!
袖取り外し
ファスナー付き!!

半袖・長袖
2WAY仕様!!
袖取り外し
ファスナー付き!!

KU92150 フード付半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 6 シルバー



3 ネイビー



反射バイピング

KU92152 フード付ベスト

素材 ポリエステル100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 6 シルバー



3 ネイビー



反射バイピング

KU92160 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー 6 シルバー 14 グラフィックブルー 16 グラフィックシルバー



反射テープ



KU92162 ベスト

素材 ポリエステル100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー 6 シルバー 14 グラフィックブルー 16 グラフィックシルバー



反射テープ



KU97900 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



7 グリーン



69 チャコール



KU97950 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



69 チャコール



7 グリーン



KU90310 フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 69 チャコール



6 シルバー



両脇ポケット
草刈りバンド
取り出し口

KU90300 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 6 シルバー



69 チャコール



反射
プリント

KU90540S 長袖ワークブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー 6 シルバー 7 モスグリーン 14 ダークブルー 69 チャコール



KU90810 フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



7 モスグリーン 14 ダークブルー 69 チャコール 6 シルバー



KU90700 フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 17 ライム 69 チャコール



収納袋付きで
持ち運び便利！



FULL HARNESS フルハーネス仕様


※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

G
品番

高所作業向けフルハーネス仕様（末尾G品番）

全商品¥オープンプライス

実用
新案



フルハーネスの上に 空調風神服®を着用する場合

フルハーネス装着時でも上から空調風神服®の着用が可能

落下時の衣服による
首吊り事故の
リスク軽減！

クイックフリーファスナー仕様

軽い負荷でファスナーが解放されるクイックフリーファスナーを採用し落下時の首吊り事故のリスクを軽減した高所作業向け機能です。



軽い
負荷で...



ファスナー
が外れる
安全性!!

【スリーエム・ジャパン株式会社 試験済み】

スリーエム・ジャパン株式会社が実施した試験においてハーネスを取扱い説明書に従い適切にフィットさせ装着している限りスリーエム社製フルハーネス墜落制止用器具と安全に併用できることを確認しております。
※当該実験結果は参考情報であり、本実験確認結果をもって当社製品とスリーエム社製フルハーネス墜落制止用器具との併用についての安全性の保証をおこなうものではありません。

G 品番 フルハーネス共通機能

高所作業向け機能です。
G品番全てに共通しています。

ファンの位置が高めで
腰ベルトの邪魔にならない



フックが掛けられる
取り外し可能なD環付き



ファン脱落
防止ネット



ランヤード
取り出し口



KU92212G NEW

フルハーネス用ベスト



素材 ポリエステル100%（タフタ）

サイズ：M・L・LL・3L・4L



3 クールネイビー

69 ガンメタ

KU90479G NEW

フルハーネス用ベスト



素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L



4 ブルー

3 ネイビー

6 シルバー

KU91490G NEW

フルハーネス用ベスト



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L



69 チャコール

20 キャメル

6 シルバー

KU90470G

フルハーネス用長袖ブルゾン



素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー

4 ブルー

6 シルバー

KU91400G

フルハーネス用長袖ブルゾン



素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー

69 チャコール

20 キャメル

KU95990G

フルハーネス用ベスト



素材 ポリエステル100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー

89 グレー

KU95100G

フルハーネス用長袖ブルゾン



素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



21 カーキ

47 ディープ
グリーン

6 シルバー

取り扱いのご注意

・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意ください。

・羽が折れる恐れがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。

FULL HARNESS フルハーネス仕様

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

V

品番

高所作業向けフルハーネス仕様（末尾V品番 & KF品番）

全商品¥オープンプライス



フルハーネスの下に 空調風神服®を着用する場合

空調風神服®の上からフルハーネスを装着しても、衣服内に通気スペースを確保できる風神ベストKU99120（インナー）対応

着用イメージ（KU99120+空調風神服®+フルハーネス）



衣服内に通気スペースを確保！
フルハーネス向けインナー


KU99120 風神ベスト

素材：ポリエステルメッシュ（ポリエステル100%）
○前合わせ強力マジックテープ
サイズ：F・XXL

KU99120の着用には
V品番の商品がオススメです。



両肩
クッション



保冷剤
収納ポケット

※保冷剤は別売りです。
ご使用される際はRD9878(保冷剤単体)を
お問い合わせ下さい。



9 ブラック

V

フルハーネス共通機能

高所作業向け機能です。
V品番、KF品番全てに共通しています。

ファンの位置が高めで
腰ベルトの邪魔にならない



ファン脱落防止ネット



KU92011V ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿60% ポリエステル40%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



帯電防止素材



24 インディゴ

89 グレー

4 ブルー

反射テープ

KU91400V ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



UVカット



20 キャメル

69 チャコール

6 シルバー

KU90470V ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



帯電防止素材



3 ネイビー

4 ブルー

6 シルバー

KU95100V ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



帯電防止素材



21 カーキ

47 ディープ
グリーン

6 シルバー

チタン加工商品の【KF100 / KF101 / KF102】も
フルハーネス（風神ベストKU99120）の対応商品です。

商品の詳細は9ページをご覧ください。



KF100



KF101



KF102

※高所作業時には必ずファン脱落防止ネットのついている空調風神服（KF品番及び、末尾がF、G、Vの品番）と組み合わせてご使用下さい。

※体調が優れない時の着用は控え下さい。

※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。

バッテリーの落下には十分お気をつけください。

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛び場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

チタン加工

裏側に施したチタン加工が紫外線と赤外線をカットすることで
屋外作業でも温度上昇を抑え、作業がより快適に

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

全商品¥オープンプライス

KU92230 NEW フード付半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L



黒反射テープ



KU92142 チタン加工ベスト

素材 ポリエステル100% (デュスポ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KU92310 フード取り外し長袖ブルゾン

素材 柄部分 綿100%
無地部分 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KU92600 チタン加工風気路長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KF100 チタン加工半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (デュスポ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KF101 チタン加工長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (デュスポ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KF102 チタン加工ベスト

素材 ポリエステル100% (デュスポ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KU92200 チタン加工肩パッド付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KU90800 チタン加工フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に強くチタンの脱落の恐れがございます。※この製品に漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対に使用しないでください。※詳細は背表紙の「ご使用上の注意」をお読みください。

白衣

暑い工場内の現場を快適に変える、異物混入リスクに配慮した白衣型EFウェア

003 NEW 白衣ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L



005 NEW 半袖白衣ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L



高視認性安全服

再帰性反射材「ユニチカスパークライト」を使用した高視認性ウェア

KU92061 長袖ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L



KU91500 JIS T8127適合 class3 高視認性安全服ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



WA91504 JIS T8127適合 class2 高視認性安全服スラックス

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%

サイズ: 73・76・79・82・85
88・91・95・100
105・110



難燃

難燃素材を使用したウェア

KU90740 長袖ワークブルゾン

素材 綿25% 難燃ビニロン74%
複合繊維(ナイロン)1%

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L





※不燃素材ではないため、一般の防炎素材と同様に炭化部分に穴があく場合があります。

涼神服®

受注生産品

表面に気化熱効果!
2時間半後も持続する涼しさ!

約-5℃の効果




※測定条件:温度36℃/湿度50% 弊社環境試験室使用
※入室2時間半後測定

空調風神服®併用で、
**約-5℃の
清涼感!!**

空調風神服®の冷却効果を増大!
特殊繊維に水が巡り、ウェアが自動で濡れる特殊インナー!

外付けパウチの水をポンプで給水し
張り巡らされた中空糸膜がウェアを程よく湿らせる!
気化熱によって、空調風神服®の冷却効果約-5℃の超清涼感!!

中空糸膜とは、壁面に微細孔を持つストロー状の繊維。
管に液体を通過させつつ、外部に徐々に水を浸透させることが可能。
涼神服®は、それを背中、胸、腕に加工することにより、ポンプから給水された水がウェアを
程よく湿らせ気化熱により空調風神服®の冷却効果を抜群に高めます。
その効果は、約-5℃に相当。ポンプコントローラーは6段階の強さで送水を制御するため、ウェアが適度な状態をキープできる設計。



KU99141

長袖シャツ

素材：ポリエステル90%
複合繊維（トリアセテート/セルロース系）10%

サイズ	着丈	袖丈	胸囲	裾廻
F	81	85	106	105



※ペットボトルに接続可能なボトル専用チューブ付き



9ブラック

インナー

空調風神服®と併用することでより快適に



KU90491S ハイネック
ロングスリーブ

素材：[本体] ナイロン80% ポリウレタン20%
[メッシュ部分] ポリエステル85% ポリウレタン15%
カラー：9ブラック サイズ：M・L・LL

接触冷感 UVカット
吸汗・速乾 消臭機能

※火を扱う場所や火花が飛び場所では火の粉が着衣着火する恐れがある為、ご使用はお止めください。



-3℃
冷感

790-15 長袖冷感クルーネック

素材：[本体] ナイロン80% ポリウレタン20%
カラー：11ブラック
サイズ：S・M・L・LL・3L・5L

接触冷感 UVカット
吸汗・速乾 消臭テープ
ストレッチ

※火を扱う場所や火花が飛び場所では火の粉が着衣着火する恐れがある為、ご使用はお止めください。

SA10160 半袖クーリング
ポロシャツ

素材：[本体]
ナイロン75%
ポリウレタン25%
[背面メッシュ部分]
ポリエステル90%
ポリウレタン10%
サイズ：M・L・LL・XL

ストレッチ 消臭テープ
接触冷感 超高通気



SA10162 半袖クーリング
Tシャツ

素材：[本体]
ナイロン75%
ポリウレタン25%
[背面メッシュ部分]
ポリエステル90%
ポリウレタン10%
サイズ：M・L・LL・XL

ストレッチ 消臭テープ
接触冷感 超高通気



KU99130 クールバックベスト
(保冷剤3個付き)

素材：[本体] ポリエステル88% / ポリウレタン12%
[テープ] ポリエステル100%
○保冷剤3個付き
カラー：9ブラック
サイズ：F

保冷剤ポケット
3つ付き!



KU99100 アイスメッシュベスト
(保冷剤2個付き)

素材：ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)
○前合わせ強力マジックテープ
○保冷剤2個付き
カラー：8 レッド 10 イエロー
9 ブラック
サイズ：F・XL

※保冷剤は2個付きです。4個使用される際は
RD9878(保冷剤単体)をお買い求め下さい。




RD9878 保冷剤単体

○保冷剤1個



HELMET



RD9974 送風機内蔵ヘルメット

- 送風機内蔵ヘルメット
- モニター用単三電池 4 本付き

重量	約 572 g (電池含む)
風量	約 204 ℓ/min (吸気) 約 180 ℓ/min (排気)
連続 運転時間	約 8 時間 (単三電池 3本使用)

※説明書をよく読みご使用下さい

スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ
スイッチ【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を出

消臭機能
付き！



FAN

※2020年以降の
バッテリー非対応



RD9910R レギュラーファンセット

- レギュラーファン2個
- ファン用ケーブル1個

特
許
取
得

CONTROLLER

片手で
らくらく操作！




RD9072 ワイヤレスコントローラー

- コントローラー
- 電池付き (ボタン電池)
- RD9290J/RD9190J/RD9090J対応
- その他バッテリーには非対応
- Bluetooth通信

※バッテリーは
所定の場所へ
入れて下さい。

SHOULDER PAD



RD9370 ショルダーパッド (1枚)

素材：【表】ポリエステル60%・綿40%
【パッド】ポリエステル100%
カラー：9 ブラック



RD9371 ショルダーパッド (1枚)

素材：【表】ポリエステル35%・綿65%
【パッド】ポリエステル100%
カラー：3 ネイビー (デニム調)

※取り付けにつきましては代理店にお問い合わせください。

FAN GUARD NET



RD9760 保護ネットセット

- 保護ネット6枚入り
- 保護ネットリング2個



RD9761 保護ネット10枚入り

- 保護ネット10枚入り



RD9762 保護ネットリング

- 保護ネットリング2個

CABLE / AC ADAPTER / BATTERY BOX



RD9030 ファン用ケーブル

ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル
全長：1023mm



RD9031 ファン用ロングケーブル

ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル
全長：1183mm



RD9045 充電器

バッテリー充電用のアダプター



RD9740 電池ボックス

単三電池4本用 ※電池は別売りです
面状発熱体・コントローラー使用不可



RD9750 モバイル端末充電用
USBケーブル

モバイル端末充電用のUSBケーブル

FAN SPACER



RD9766 ファンスペーサー

○スペーサー 2個
空調風神服の上に上着を着用する際に
空気の取り込み口を確保します。

BATTERY CHARGING STATION



RD9245 充電ステーション

○充電ステーション
最大10台のバッテリーを同時に充電可能
※バッテリー、充電器は別売りです

FILTER

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します。



RD9966 抗菌タイプ
パットと貼るフィルター

○フィルター(シールタイプ)20枚入り



RD9965 パットと貼るフィルター

○フィルター(シールタイプ)30枚入り



RD9764 防塵フィルターセット

○スペーサー 2個
○フィルター10枚入り



RD9765 防塵フィルター

○フィルター30枚入り



RD9263 メタルフィルター
セット

○メタルフィルター2個

構成パーツの
組み合わせ例

本体



例：KU92150(フード付半袖ブルゾン)

+

ケーブル



例：RD9210H

+

電源部



例：RD9290J
(リチウムイオンバッテリー)

※ファン及びバッテリーは、
ウェア本体とは別売りになります。
※バッテリーを使用する場合、
別途充電器が必要となります。

使用上のご注意

火気を扱う場所でのご使用上の注意

全ての空調風神服®に対して
溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!

(例) 溶接・たき火・ストーブ・鑄造現場など

- 着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものををご使用ください。(ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁)
- ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。
- 作業内容に応じ耐火性の高い生地 of 衣服をご使用ください。 ※
- 万一衣服等に火が移った場合に備え、1人での作業はおめくください。
- 万一衣服等に火が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。
- また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

※弊社で扱う衣服の素材には、綿、混紡、ポリエステル、難燃性素材プロテクサを使用したものがあります。この中では難燃プロテクサが最も火に強く、次に綿です。但し耐火性には限界がありますので、股地に火が移らないように細心の注意を払ってください。

チタン加工製品取り扱い注意について

チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの剥離の恐れがございます。剥離を軽減するために、取扱いは次の点をご注意ください。

- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤 (塩素系、酸素系) は絶対にご使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

バッテリー保管上のご注意

- リチウムイオンバッテリーは、過放電されると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
- 電池残量がゼロになった場合はおおむね3日以内に充電するように心がけてください。
- また長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電してください。
- 長期保管する時は、10℃～30℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても低すぎても電池の寿命を縮めます。

※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。

ご注意

- 衣服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
- 発熱時や体調が悪化するような時、飲酒後の着用はおめくください。
- また、着用中に寒くなるなどの体の異常を感じた場合は、直ちに着用をやめてください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。
- 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、温度が45℃を超える環境下では着用しないでください。やけどを負う危険性があります。
- 着用時以外は、スイッチを入れないでください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。
- バッテリー・ファンユニットパーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
- 水をかけないでください。ファンセットを濡れたまま使用すると、故障の原因となる場合があります。
- 洗濯時には必ず電気部品 (ファン2個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー) を全て取り外し、服だけを洗ってください。
- また、服を洗う場合は、首ヒモのボタンを外してください。取り付けたままだと洗濯時にヒモに力加わり、ヒモが取れやすくなります。
- 汚れを落とす為には、ファンの羽にエアガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。
- プロペラの羽が折れたり、プロペラが高速回転し、モーターの寿命が著しく低下してしまいます。
- 衣服や電子機器を投げたり、落としたり、踏み込み乱暴に扱わないでください。
- また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないでください。
- ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないでください。
- また、使用中ファンが細などの異物を吸い込まないようにご注意ください。羽が破損する原因になります。
- バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まないでください。電池がショートして発熱などの原因になります。
- 衣服や電子機器を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。
- プラスチック部分が変形し故障の原因になります。
- 長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管してください。電池の液もれなどの原因になります。
- ご使用の際は、専用ファン・専用ファンケーブル・専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- バッテリーや電池が異常に発熱した時は、スイッチを切り、電池ボックスの場合は電池を取り外してください。
- バッテリーは所定の場所へ入れてください。
- 医療用ペースメーカーをご使用の場合は本製品の使用はお控ください。
- ペースメーカー、ICDの動作に影響を与え、めまい、ふらつき、動悸などを起こす可能性があります。
- お手入れをするときは必ず電源をOFFにしファンケーブルをファンから抜いてください。アウターカバーを取り外した状態でファンを動作させないでください。羽根は取り外してできないので、強く引っ張らないでください。羽根が破損したり、けがの原因になります。
- 高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を開けておめくください。
- バッテリーの落下には、十分お気をつけください。

お問い合わせ



株式会社 サンエス

ユニフォーム事業部

〒720-2124 広島県福山市神辺町川南1110-1

TEL (084) 963-1112 FAX (084) 963-2562

http://www.sun-s.jp