

NEW **RD9396** ファンケーブル単体
(24V仕様)
ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル
全長：1023mm

NEW **RD9397** ロングファンケーブル単体
(24V仕様)
ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル
全長：1183mm

NEW **RD9395** ACアダプター単体
(24V仕様)
バッテリーRD9390PJ充電用のアダプター
※その他バッテリーには非対応

RD9974

ヘルメット

ファン

● 単三電池3本で動く！
● 電動ファン付きヘルメット！

- 送風機内蔵ヘルメット
- モニター用単三電池4本付き

重量	約 572 g (電池含む)
風量	約 204 ℓ/min (吸気) 約 180 ℓ/min (排気)
連続 運転時間	約 8 時間 (単三電池 3本使用)

※説明書をよく読みご使用下さい

スイッチ [IN(吸気)] で外気を取り入れ

スイッチ [OUT(排気)] でヘルメット内の熱気を排出

**消臭機能
付き！**

空気取り入れ口

RD9370 ショルダーパッド (1枚)

素材：〔表〕ポリエステル60%・綿40%
 〔パッド〕ポリエステル100%
 カラー：9 ブラック

RD9371 ショルダーパッド (1枚)

素材：〔表〕ポリエステル35%・綿65%
 〔パッド〕ポリエステル100%
 カラー：3 ネイビー（デニム調）

※取り付けにつきましては代理店にお問い合わせください。

ガラスワールや鉄粉などの粉塵が服に入ること防止します。

RD9966 **抗菌タイプ**
パツと貼るフィルター
○フィルター(シールタイプ)20枚入り

RD9965 **パツと貼るフィルター**
○フィルター(シールタイプ)30枚入り

○スペーサー 2個
○フィルター10枚入り

○フィルター30枚入り

○メタルフィルター2個

RD9245 充電ステーション

○充電ステーション
最大10台のバッテリーを同時に充電可能
※バッテリー、充電器は別売りです
※RD9390P使用時は、ケーブル通し穴を使用せず
にご利用ください

NEW RD9350 ファンアタッチメント

○空調風神服®ファン全機種対応
※ファンは別売りです

卓上ファンとして使用できる！

RD9760 保護ネットセット

- 保護ネット6枚入り
- 保護ネットリング2個

RD9761 保護ネット

- 保護ネット10枚入り

RD9762 保護ネットリング

- 保護ネットリング2個

The diagram illustrates the three main components of the device, each in a separate box connected by plus signs. The first box, labeled '本体' (Main Body), shows a blue and white jacket with the example model '例: KF92150(フード半袖ブルゾン)'. The second box, labeled 'ファン' (Fan), shows a red and black fan unit with the example model '例: RD9210HN'. The third box, labeled '電源部' (Power Source), shows a black power source unit with the example model '例: RD9290JN(リチウムイオンバッテリー)'. To the right of the power source box, there is a note in Japanese: '※ファン及びバッテリーは、ウェア本体とは別売りになります。 ※バッテリーを使用する場合、別途充電器が必要となります。' (Fans and batteries are sold separately from the wear body. When using batteries, a separate charger is required.)

火気を扱う場所でのご使用上の注意

**全ての空調風神服®に對して
溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!**

(例) 溶接・たき火・ストーブ・鑄造現場など

- 着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものをご使用ください。(ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁)
- ファンに入力が入るような状態での作業には使用しないでください。
- 作業内容に応じた耐火性の高い生地のお衣服をご使用ください。 ※
- 万一衣服に火花が移った場合に備え、1人での作業はおやめください。
- 万一衣服等に火がついた場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。

また、バッテリーは取り外し、元元に遠ざけてください。

※着替で撥火服の素材には、綿、混紡、ポリエステル、難燃性素材プロテクスを使用したものがあります。この中では難燃プロテクスが最も火に強く、次に綿です。但し耐火性はに境界がありますので、服地に火が移らないように細心の注意を払ってください。

チタン加工製品取り扱い注意について

チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や洗濯に注意し、チタンの割断の恐れがございます。
刺激を軽減するために、取扱いは下記の点にご注意ください。

- ファスナーを開け、ネットに入れて洗濯してください。
- お洗濯を手洗いにお逃げください。
- 弱アルカリ性洗剤等でご使用ください。
- 漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

バッテリー保管上のご注意

- リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
- 電池残量がゼロになる場合はおおむね5日以内に充電するように心がけてください。
- また長時間不使用の場合には自然放電により残量が少ずつ減少しますので半年に1回程度、充電しても電池の寿命を短めます。
- 長期保管する時は、10℃～30℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても低すぎても電池の寿命を短めます。

※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。

ご注意

- 衣服を着用したまま眠らなくてください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
- 発熱時や体調が悪くならない時、飲酒後の着用はおやめください。
- また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、直ちに着用をやめてください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。
- 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、湿度が高くて蒸える環境下では着用しないでください。何れでも危険性があります。
- 着用方法以外は、スイッチを入れないでください。
- バッテリー・ファンユニットパーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
- 水をはかなくてはなりません。ファンセットを濡れたまま使用しますと、故障の原因となる場合があります。
- 洗濯時には必ず電源部品(ファン2個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー)を全て取り外し、服だけ洗ってください。
- また、服を洗う場合は、首じまのボタンを外してください。取り外したままだと洗濯時にヒモに力が加わり、ヒモが取れやすくなります。
- 汚れを落とす為、ファンの羽にエアーガンなどで圧力の強い空気を吹きかけなくてもください。
- プロペラの羽が折れたり、プロペラが高回転したら、モーターの寿命が著しく低下してしまいます。
- 衣服や電子機器を抱いたり、落としたり、踏んだり見舞に扱わないでください。
- また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持って歩くのを避けないでください。
- ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないでください。
- また、使用中ファンが細かな異物を吸い込まないようにご注意ください。羽が破損する原因になります。
- バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まないでください。電池がショートして発熱などの原因になります。
- 衣服や電子機器を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。
- プラスチック部分が変形し故障の原因になります。
- 長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管してください。電池の液もれなどの原因になります。
- ご使用の際は、専用ファン・専用ファン用ケーブル・専用バッテリー以外には使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- バッテリーは指定の場所へ入れてください。
- バッテリーは所定の場所へ入れてください。
- 医療用ベースメーカーをご使用の場合は本製品の使用はお控えください。
- ペースメーカー、ICDの動作に影響を与え、めまい、ふらつき、動悸などを起こす可能性があります。
- お手入れをするときは必ず電源をOFFにしファンケーブルをファンから抜いてください。アウターカバーを取り外した状態でファンを破壊せられてはいけません。羽根は取り外しできないので、強く引っ張らないでください。羽根が破損しており、けがの原因になります。
- 高所作業の際には、バッテリーを所定の内蔵バッテリーケットに入れ、落下しないように必ず口を開けておいてください。
- バッテリーの落下には、十分お気をつけください。

2023 EFウェア
 空調風神服®



史上最高のボルト数で新登場

最高出力 **24V** 最大風量 約 **5.0** m³/min
(約 83ℓ/sec)
※社内測定基準による。

Japan quality
業界唯一の
日本製
バッテリー



RD9390PJ 24V仕様
リチウムイオンバッテリーセット
○4セルバッテリー ○充電器

- 最高出力24V
- 日本製^{※1}
- Sマーク取得^{※2}
- 難燃^{※3}
- 簡易防水
- Bluetooth®対応
- USBジャック搭載
- IN/OUT PUT一体型^(ブルー色)

RD9390PJを使用した場合

連続稼働時間 [※]	RD9310PH/RD9320PH	RD9330PC
強 (24V)	【ブースト(強)】約 30分 +【中】約 5.5時間	【ブースト(強)】約 30分 +【中】約 5時間
中 (16V)	約 7時間	約 6.5時間
弱 (12V)	約 12時間	約 12時間

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます
※社内測定基準による

※24V対応デバイスと12V対応デバイスとは互換性がございません。
詳しくは「互換性一覧」をご覧ください。
※1 充電器は中国製です。
※2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。
※3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。



RD9310PH 24V仕様 ファンセット
(ななめタイプ)
○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル1本



RD9320PH 24V仕様 ファンセット
(フラットタイプ)
○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル1本

業界初※ プラズマクラスター技術搭載

これからは
“涼しい” だけじゃない



RD9330PC プラズマクラスター技術搭載ファンセット
○プラズマクラスターイオン発生ユニット付ファン1個
○ファン1個 ○ファンリング2個 ○専用ファンケーブル1本

※EFウェアとして初めてプラズマクラスター技術を搭載。2023年3月現在。
プラズマクラスターロゴ (図形) およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

STRONG POINT 空調風神服®

特許取得
風向きを変えられる
ななめファン

風向きを変えられるななめ設計
回転させて取り付けることにより
胸方向や背中方向など必要に応じて
気流を変えることができます。

特許取得

ウェアから飛び出ない
フラットファン

ファンがウェア内に収まり飛び出さないの
で作業中にファンが支えるなどせず
快適に使えます。

定番 12V シリーズ

最高出力 **12V**



- RD9290J RD9290JN** リチウムイオンバッテリーセット
○4セルバッテリー ○充電器 ○バッテリーソフトケース
※RD9290Jの在庫がなくなり次第、RD9290JNへ品番移行を致します。
- 最高出力12V
 - 日本製^{※1}
 - Sマーク取得^{※2}
 - 難燃^{※3}
 - 簡易防水
 - Bluetooth®対応
 - USBポート搭載

最大風量 約 **4.1** m³/min
(約 68.3ℓ/sec)
※社内測定基準による。

ななめ

特許取得

RD9210H RD9210HN ハイパワーファンセット
○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル1本
※RD9210Hの在庫がなくなり次第、RD9210HNへ品番移行を致します。

最大風量 約 **4.1** m³/min
(約 68.3ℓ/sec)
※社内測定基準による。

フラット

特許取得

RD9220H RD9220HN フラット ハイパワーファンセット
○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル1本
※RD9220Hの在庫がなくなり次第、RD9220HNへ品番移行を致します。

RD9290J/RD9290JNを使用した場合

連続稼働時間 [※]	RD9210H(N) RD9220H(N)	RD9230H(N)
強 (12V)	約 4.5時間	約 2.5時間
中 (9V)	約 9時間	約 5時間
弱 (6V)	約 22時間	約 12時間

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます
※社内測定基準による

※24V対応デバイスと12V対応デバイスとは互換性がございません。
詳しくは「互換性一覧」をご覧ください。
※1 充電器・バッテリーソフトケースは中国製です。
※2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。
※3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

バッテリー・ファン互換性一覧

ファン	バッテリー	2023 年モデル		2020 年以降	2019 年以前
		RD9390PJ	RD9290JN	RD9290J RD9190J/RD9090J	RD9890J RD9880J/RD9870J
2023 モデル	RD9310PH	○	×	×	×
	RD9320PH	○	×	×	×
	RD9330PC	○	×	×	×
	RD9210HN	×	○	○	×
	RD9220HN	×	○	○	×
	RD9230HN	×	○	○	×
2020 年以降	RD9210H/RD9220H/RD9230H RD9110H/RD9120H RD9010H/RD9020H	×	○	○	×
2019 年以前	RD9910R/RD9920R RD9810H/RD9820H RD9810R/RD9820R	×	×	×	○

最大風量 約 **4.9** m³/min
(約 81.7ℓ/sec)
※社内測定基準による。

フラット

特許取得

RD9230H RD9230HN プロフェッショナルハイパワーファンセット
(フラットタイプ)
○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル1本
※RD9230Hの在庫がなくなり次第、RD9230HNへ品番移行を致します。



RD9275 バッテリーポーチ
○材質
【表地・裏地】ポリエステル100%
【衝撃材】EVA樹脂 (発砲ゴム)
○空調風神服® 全機種対応
○衝撃緩和：クッション材が衝撃を
緩和してくれます。
○WSライダー
○インナーバンド付
○カラビナ付
○ケーブルホルダー付
※本製品にバッテリーは含まれません。

プロペラ清掃可能
アウターカバーを取り外して
プロペラ部分を直接清掃できます

QRコード
お手入れ方法は
Webで解説中!

△水洗いは出来ませんのでご注意ください。
※ファンリングが外れた状態でないときアウターカバーは外れません。

スマホアプリ連動
Bluetooth®通信によるスマホでの
遠隔操作・電池残量の確認が可能

QRコード
アプリの
使い方動画

Bluetooth®
通信対応

JBRC 加盟
バッテリーリサイクル

- 端子部の絶縁
出力・入力端子をテープなどで塞ぎ絶縁してください。
- 充電式電池リサイクルBOXへ
リサイクル協力店・協力自治体で回収しております。
※詳しくはお買い求めいただいた代理店へお問い合わせください。

リサイクル協力店・協力団体
ELECTRIC

NEW 新商品

個性磨け!
派手に輝け!

NEW KF92302 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



NEW KF92362 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



CASUAL style

KF96990 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



SPORTY style

KF92150 フード付 半袖ブルゾン

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KF92160 半袖ブルゾン

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



消臭メッシュ使用
特殊仕様で顔周りの涼しさUP!

NEW KF92352 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



NEW KF92372 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



CASUAL style

KF92122 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



CASUAL style

KF92242 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L



KF95990 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KF91620 袖取り外し 長袖ブルゾン

ポリエステル100%
サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L



SIDE FAN 脇ファン

立ち座りが
多い作業には
脇ファンが便利!



脇ファン仕様

椅子に座っての作業も
背もたれとファンが干渉しづらく
効率的に風を取り込めます。

NEW KF92322 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



NEW KF92342 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



CASUAL style

KF92252 フード付 ベスト

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L



KF95950 半袖ブルゾン

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KF90520S スタッフジャンパー

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



WORK style

KF90540S 長袖ワークブルゾン

ポリエステル100%
サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L



SPORTY style

KF95900 長袖ブルゾン

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



KF90520S スタッフジャンパー

ポリエステル100%
サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



WORK style

KF91490

ベスト

綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー



20 キャメル

69 チャコール

KF91450

半袖ワークブルゾン

綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー



20 キャメル

69 チャコール

KF90550

長袖ワークブルゾン

綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



14 ダークブルー

17 モスグリーン 24 ライトブルー



KF90600

長袖ワークブルゾン

綿100%（厚生地）（胴体のみ裏地付）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



14 ダークブルー

厚生地

裏地付

CASUAL style

KF92102

ベスト

綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



47 カーキ

89 グレー



KF92182

ベスト

綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



10イエロー 7 グリーン

6 シルバー



KF92181

長袖ブルゾン

綿100%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



10イエロー 6 シルバー 7 グリーン



WORK style

KF90470

長袖ワークブルゾン

綿25%

ポリエステル74%

複合繊維（ポリエステル）1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー



4 ブルー



6 シルバー

KF90480

フード付
長袖ワークブルゾン

綿25%

ポリエステル74%

複合繊維（ポリエステル）1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー



4 ブルー



6 シルバー



47 ディープグリーン



6 シルバー



21 カーキ

KF95100

長袖ブルゾン

綿25%

ポリエステル74%

複合繊維（ポリエステル）1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KF95150

半袖ブルゾン

綿25%

ポリエステル74%

複合繊維（ポリエステル）1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー



21 カーキ

長年愛された
HIT商品!

KF93900

長袖ブルゾン

綿64%

ポリエステル35%

複合繊維（ポリエステル）1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 インディゴ



7 グリーン



6 シルバー



6 シルバー



13 サックス

KF90450

長袖ワークブルゾン

綿25%

ポリエステル74%

複合繊維（ポリエステル）1%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー



13 サックス



23 ディープネイビー

KF92192

ベスト

綿25%

ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー



3 ネイビー



8 ボルドー

KF92191

長袖ブルゾン

綿25%

ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー



6 シルバー

KF92132

ベスト

綿25%

ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



9 ブラック



20 キャメル

多数のポケットで
大容量収納

WORK style

シャツ

警備の方に
おススメ!

ファン落下
防止ネット付き



6 シルバー



13 サックス

KF92029

長袖シャツ

綿25%

ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー



89 グレー



4 ブルー



24 インディゴ

KF92036

つなぎ

綿60%

ポリエステル40%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー



89 グレー

つなぎ



4 ブルー



3 ネイビー



89 グレー

KF92046

つなぎ

綿25%

ポリエステル75%

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー



89 グレー

CASUAL style



チタン加工

裏側に施したチタン加工が紫外線と赤外線をカットすることで、屋外作業でも温度上昇を抑え、作業がより快適になります。



KF100 チタン加工半袖ブルゾン	KF101 チタン加工長袖ブルゾン	KF102 チタン加工ベスト
ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L	サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L	サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KF92142 チタン加工ベスト
ポリエステル100%
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱くチタンの脱落の恐れがございます。※この製品に漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対に使用しないでください。※詳細は背表紙の「ご使用上の注意」をお読みください。

HIGH FUNCTION

高視認性安全服

再帰性反射材「ユニチカスパーライト」を使用した高視認性ウェア

KF92061 長袖ブルゾン
綿5% ポリエステル94% 複合繊維 (ポリエステル) 1%
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L



KF91500 高視認性安全服ブルゾン
綿5% ポリエステル94% 複合繊維 (ポリエステル) 1%
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

JIS T8127適合 class3

**WA91504** 高視認性安全服スラックス

綿5% ポリエステル94% 複合繊維 (ポリエステル) 1%
サイズ：73・76・79・82・85・88・91・95 100・105・110

JIS T8127適合 class2



難燃 難燃素材を使用したウェア

KF90740 長袖ワークブルゾン
綿25% 難燃ビニロン74% 複合繊維 (ナイロン) 1%
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



※不燃素材ではないため、一般の防火素材と同様に炭化部分に穴があく場合があります。

FUNCTIONAL 白衣

暑い工場内の現場を快適に変える、白衣型EFウェア

FX72359 白衣ベスト
綿25% ポリエステル75%
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

- 内側巻き縫い仕様
- セミオートマチックコイルファスナー
- 脱着防止ファンネット付
- 高めのファン位置



11ホワイト

003 白衣ブルゾン
綿25% ポリエステル75%
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

- 内側巻き縫い仕様
- 固定式ファスナーライダー
- 袖口体毛落下防止ネット
- 裾体毛落下防止ネット



09ホワイト

005 半袖白衣ブルゾン
綿25% ポリエステル75%
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

- 内側巻き縫い仕様
- 固定式ファスナーライダー
- 袖口体毛落下防止ネット
- 裾体毛落下防止ネット



09ホワイト

全商品¥オープンプライス

フロースンベスト



- 電源を入れて10秒でクール※1
- 表面最大冷却温度-20℃冷却※2
- 両脇のアジャスターでサイズ調節可能
- 軽量 約570g ※3



※画像はイメージです

高性能オリジナルペルチェデバイス
安心の異常検知システム

NEW EF92392 フロースンベスト

素材：[本体] ポリエステル100%
[別布] ナイロン100%

サイズ：F

使用可能バッテリー RD9222N (別売)
もしくは、市販の2.4A以上出力のUSB type-A出力モバイルバッテリー

温度切り替え
使用環境温度
接触表面温度

3段階
20~45℃
強 最大約-20℃
中 最大約-15℃
弱 最大約-10℃

連続使用時間
強 約3.5時間
中 約4.5時間
弱 約6時間
※10000mAhバッテリー使用時

※1) 体感には個人差があります。
※2) 使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電時間・充電回数など)条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却温度です。
※3) 当社商品(KF99100 保冷剤4こ装着で970g)との比較。ウェアとペルチェデバイスにバッテリー(RD9222N)を含めた重量です。
※4) 本製品のご利用には必ずモバイルバッテリー(別売)が必要です。
市販モバイルバッテリーについては、全ての動作を保証するものではありません。
※5) 使用上のご注意など、取扱説明書は必ずご確認ください。
※6) 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、取扱説明書記載の内容と異なる場合がございます。



MOBILE BATTERY

RD9222N モバイルバッテリー (別売)

付属品：充電用ケーブル (ACアダプターは別売りです)
容量：10000mAh
最大出力：2.4A


容量：10000mAh
出力ポート3口 Type-A(USB)×2口
Type-C×1口

全商品¥オープンプライス

涼神服

空調風神服®の冷却効果を増大！
特殊繊維に水が巡り
ウェアが自動で濡れる
特殊インナー！

表面に気化熱効果！2時間半後も持続する涼しさ！



①作業服+下着 ②涼神服+空調風神服。(ファン付きウェア)
※測定条件:温度36℃/湿度50% 弊社環境試験室使用
※入室2時間半後測定

**KF99141** 長袖シャツ

素材：ポリエステル90%
複合繊維
(トリアセテート/セルロース系) 10%
サイズ：F

受注生産品



※ペットボトルに接続可能なボトル専用チューブ付き

インナー

空調風神服®と併用することでより快適に



9 ブラック

KF90491S ハイネック ロングスリーブ

素材：[本体] ナイロン80% ポリウレタン20%
[メッシュ部分] ポリエステル85% ポリウレタン15%
カラー：9 ブラック サイズ：M・L・LL



11 ブラック

790-15 長袖冷感クルーネック

素材：[本体] ナイロン80% ポリウレタン20%
カラー：11 ブラック
サイズ：S・M・L・LL・3L・5L

SA10160 半袖クーリングポロシャツ

素材：[本体]
ナイロン75%
ポリウレタン25%
[背面メッシュ部分]
ポリエステル90%
ポリウレタン10%
サイズ：M・L・LL・XL



6 シルバー 69 チャコール 7 グリーン

SA10162 半袖クーリングTシャツ

素材：[本体]
ナイロン75%
ポリウレタン25%
[背面メッシュ部分]
ポリエステル90%
ポリウレタン10%
サイズ：M・L・LL・XL



6 シルバー 69 チャコール 7 グリーン

KF99130 クールバックベスト (保冷剤3個付)

素材：[本体] ポリエステル88% / ポリウレタン12%
[テープ] ポリエステル100%
○保冷剤3個付
カラー：9ブラック
サイズ：F



保冷剤ポケット3つ付き！

アジャスターでサイズ調整OK！

KF99100 アイスメッシュベスト (保冷剤2個付)

素材：ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)
○前合わせ強力マジックテープ
○保冷剤2個付
カラー：8レッド 10 イエロー
9 ブラック
サイズ：F・XL
※保冷剤は2個付です。4個使用される際はRD9378(保冷剤単体)をお買い求め下さい。



保冷剤ポケット4つ付き！

NEW RD9378 保冷剤単体

○保冷剤1個
○KF99100/KF99120/KF99130用

